

## Ficha Técnica Comercial Technical Commercial Sheet

Terrassa 01 de enero de 2018

Artículo / Article: - **TOVEL WR BIONIC**



### Composición / Composition :

**1ª capa / 1st. layer: 100% Poliéster hidrorrepelente Bionico / Polyester Water repellent Bionic**

**2ª capa / 2st. layer: Tratamiento antiviento / Wind Cutter treatment**

**3ª capa / 3st. layer: 100% Poliéster**

- **Peso / Weight:** 112 gr/m<sup>2</sup> ± 5 %
- **Ancho / Width:** 145 cm ± 2 %
- **Metraje Piezas / Roll Length :** 50,- mts.

### Características del tejido / Fabric's Characteristics:

- **Impermeabilidad / water column :**  
solo a prueba de viento / only wind proof
- **Uso / Use:**  
**Estampación a 190°C y 45" (recomendamos efectuar test de sublimación, para centrar parámetros de temperatura, tiempo y calidad) / Printing at 190°C , 45" (We recomend to make sublimation test to set temperature, time and quality parameters)**
- **Advertencia / Warning:**  
**Recomendamos NO utilizar suavizante en el proceso de lavado, podría alterar el grado de transpirabilidad de la membrana "zero wind" del tejido. / We recommend NOT to use fabric softener during the wash step which can affect the level of breathability of the "zero wind" membrane present in the fabric.**

### Mantenimiento / Care:

